

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: АО "Уральский завод металлоконструкций"	Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
<i>Руководство</i>						
<i>Службы материально-технического снабжения и эффективности</i>						
<i>Отдел материально-технического снабжения</i>						
<i>Служба персонала</i>						
<i>Отдел организации труда и зарплаты</i>						
<i>Отдел подготовки договоров и тепловой документации</i>						
<i>Конструкторский отдел</i>						
<i>Производственно-распределительное бюро</i>						
<i>Метизный участок</i>						
<i>Цех по изготавлению металлоконструкций</i>						
<i>Участок по обработке листового профилия, сборки, сварки</i>						
254. Оператор станков с программным управлением	Использовать сертифицированные СИЗ ортганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
336. Оператор станков с программным управлением	Использовать сертифицированные СИЗ ортганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
253. Оператор станков с программным управлением	Использовать сертифицированные СИЗ ортганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
		Снижение вредного воздействия химических факторов и запыленности воздуха рабочей зоны				
		Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
248. Газорезчик	Использовать сертифицированные СИЗ ортганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума				
		Снижение вредного воздействия химических факторов и запыленности воздуха рабочей зоны				
		Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения				
<i>Участок по обработке углобого</i>						

<i>профиля</i>		
241. Оператор станков с программным управлением	Использовать сертифицированные СИЗ ор- ганов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума
<i>Производственно-распределительное бюро обогащенного подразделения</i>		
<i>Строительный участок обогащенного подразделения</i>		
200. Тракторист	Разработать перечень технических мероприятий для снижения уровня общей вибрации	Снижение уровня общей вибрации
<i>Теплоэнергетический участок</i>		
<i>Транспортный участок</i>		
340. Оператор станков с программным управлением	Использовать сертифицированные СИЗ органов слуха	Снижение вредного воздействия повышенных уровней шума
<i>Цех многоцелевых опер</i>		
	Использовать сертифицированные СИЗОД	Снижение вредного воздействия химических факторов и запыленности воздуха рабочей зоны
<i>Нек горячего циклования</i>		

Дата составления: 15.12.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер
(должность) _____ Обухов В.П.
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____

11.01.2021
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист в области охраны труда

ОПЭБиОТ
(должность) _____ Ибрагимова З.М.
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____

11.01.2021
(дата)

Заместитель начальника ОГиЗ

_____ Мильчакова С.П.
(должность) _____ (подпись)
(ф.и.о.) _____

11.01.2021
(дата)

Начальник ОК

_____ Андарьянова Е.И.
(должность) _____ (подпись)
(ф.и.о.) _____

11.01.2021
(дата)

Презедатель первичной профсоюзной организации

_____ Белых С.М.
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____

11.01.2021
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

3890
_____ Дмитриева Анастасия Михайловна
(подпись) _____ (ф.и.о.) _____

15.12.2020
(дата)